

SHERPA 100 SMALL



CZ V22.10-1



SHERPA
MINI-LOADERS

TECHNICKÁ DATA

SHERPA 100 SMALL



Motor

Výrobce	Honda
Typ	GX390
Výkon	9/12 kW/hp
Maximální otáčky	3600 RPM
Jmenovité otáčky	3000 RPM
Počet válců	1
Chlazení	Vzduchové
Palivo	Benzin (Euro95)
Objem palivové nádrže	6,1l

Hnací systém


Hydrostatický se 2 hydromotory

Rychlost

0-6 (proporcionální) km/h*

Výkon

Trhací síla	630 kg
Trakční síla	290 kg*
Hydraulický pohon a pracovní systém	24/190 l/bar
Objem nádrže hydraulického oleje	38 l




Pneumatiky

Standardní	4.00x10 - Trac profil
Široké	20x11.00-8 - Trac profil

Brzdy

Brzdový systém	Hydrostatický na 2 zadních/2 předních kolech s řetězovou převodovkou
----------------	--



Řízení

Smykové

Rozměry v mm (standardní pneumatiky)

A Maximální výška se zdviženou lžící	2545	J Úhel lžice při horní úvrati	53°
B Height hinge point coupling plate	2050	K Rozchod	657
C Maximální výška se složenou lžící	1195	L Délka k desce	1520
D Délka + lžice	2165	M Světla výška	121
E Vyklopěcí úhel	51°	N Zadní úhel	14°
F Výška pod lžící při vyklápění	1480	O Poloměr zatáčení	1606
G Vzdálenost od předního kola ke lžící při vyklápění	180	P Poloměr zatáčení se lžící	2250
H Horizontální výška lžice	1860	Q Šířka	760
I Úhel lžice při spodní úvrati	26°		

* Záleží na pneumatikách

Výrobce si vyhrazuje právo na změny

TECHNICKÁ DATA

SHERPA 100 SMALL

Elektrický systém

Napětí	12 V
Kapacita baterie	45 Ah

Maximální rozměry (D mm x Š mm x V mm, bez lžíce):


Standardní	1490 x 760 x 1218
Široké	1490 x 1050 x 1218

Pohotovostní hmotnost


570 kg (se standardními pneumatikami)

Sklápecí zatížení (kg)*:

Paletové vidle spodní úvrať **



Paletové vidle horní úvrať **



* Včetně řidiče 60 kg

** Počítejte s bezpečnostní rezervou 30%

SHERPA 100 SMALL

Unikátní kombinace pracovní šířky 76 cm a výkonného motoru Vám umožní snadno zvládnout všechny úkoly. Ideální stroj pro použití na stavbách, v lese či na farmách.

Chcete vědět více?
Volejte +420 736 626 401

GreenMech, s.r.o.
Bořetice 9 | 691 08 Bořetice | www.greenmech.cz



SHERPA
MINI-LOADERS

Výrobce si vyhrazuje právo na změny